Информация оперативного штаба министерства здравоохранения Краснодарского края по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

COVID-19

Алгоритм действий глав муниципальных образований

Утвердить территориальные Планы организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

↓

Определить учреждение, предусмотренное под развертывание обсерватора для здоровых лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий по новой короновирусной инфекции для организации непрерывного наблюдения

↓

Определить потребность и обеспечить наличие:

- изделий медицинского назначения, расходных материалов, лекарственных средств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты;
- необходимого количества медицинского персонала;
- организации похоронного дела;

Уточнить порядки в обсерваторах:

- организации питания;
- проведения дезинфекционных мероприятий;
- транспортировки лиц подлежащих обсервации;
- охраны;
- осуществления коммунальных услуг;
- работу немедицинских служб и прочих услуг

↓

После контроля готовности обсерватора со стороны Роспотребнадзора, обеспечить его функционирование по предписанию

↓

Обеспечить взаимодействие с заинтересованными органами, ведомствами, службами и населением

Алгоритм действий медицинского персонала первичного звена (поликлиника, врачебная амбулатория, ВОП, ФАП), при обращении по телефонной связи лица вернувшегося с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Медицинский сотрудник

Проводит сбор жалоб, анамнеза, с уточнением страны и периода пребывания. Проводит сверку сведений о лицах, подлежащих наблюдению, по информации Роспотребнадзора. Направляет информацию врачу-терапевту. Информирует пациента о необходимости оставаться на дому до приезда врача.

Повышение температуры тела, признаки ОРВИ

Осмотр врача-терапевта (инфекциониста) на дому (при отсутствии пациента в списках РПН- проверка наличия подтверждающих документов выезда за границу РФ)

Вызов бригады СМП для эвакуации в инфекционный

Госпитализация в инфекционный стационар (отделение)

Нормальная температура тела, без признаков ОРВИ

Осмотр врача-терапевта (инфекциониста) на дому (при отсутствии пациента в списках РПН - проверка наличия подтверждающих документов выезда за границу РФ)

Изоляция на дому с ежедневным осмотром врача, в течение 14 дней, оформление листка нетрудоспособности

Отбор биологического материала на 2019-nCoV и направление в ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Краснодарском крае»

Алгоритм действий медицинского персонала первичного звена (поликлиника, врачебная амбулатория, ВОП, ФАП), при самообращении лица вернувшегося с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

На входе в медицинской организации дежурный администратор проводит термометрию всем лицам бесконтактным термометром

При повышении температуры тела, и признаками ОРВИ

Направление пациента в предусмотренный отдельный кабинет

Осмотр врача-терапевта (инфекциониста). Сбор жалоб, анамнеза, с уточнением страны и периода пребывания. Вызов бригады СМП для эвакуации в инфекционный стационар (отделение)

Госпитализация в инфекционный стационар (отделение)

При нормальной температуре тела, без признаков ОРВИ

Осмотр врача-терапевта (инфекциониста) (при отсутствии пациента в списках РПН – проверка наличия подтверждающих документов выезда за границу РФ).

Изоляция на дому с ежедневным осмотром врача, в течение 14 дней, оформление листка нетрудоспособности

Отбор биологического материала на 2019-nCoV на дому и направление в ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Краснодарском крае»

Алгоритм действий медицинского персонала приемного отделения многопрофильного стационара при самообращении пациента, прибывшего из-за границы

На входе измерение термометрии бесконтактным термометром

С признаками ОРВИ

Изоляция пациента в отдельный смотровой бокс (кабинет)

Осмотр врачом в СИЗ, уточнение сведений эпиданамнеза, при подтверждении факта пребывания за границей - эвакуация пациента в инфекционное отделение (Провизорный госпиталь)

Без признаков ОРВИ

Осмотр врача, уточнение сведений эпиданамнеза

При подтверждении факта пребывания за границей направление в поликлинику по месту жительства

Алгоритм работы инфекционного отделения (стационара)

При поступлении больного(ых) с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, проводится реорганизация инфекционного отделения (больницы) с открытием провизорного госпиталя и инфекционного госпиталя. Все пациенты, доставляемые машиной СМП, госпитализируются в провизорный бокс, минуя приемное отделение.

Под провизорный госпиталь выделяется изолированное помещение (бокс) инфекционного стационара с отдельными входами для больных и обслуживающего персонала

В провизорный госпиталь госпитализируются Больные с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, с клиническими проявлениями, прибывшие из-за границы, для изоляции и медицинского наблюдения с целью установления диагноза

Распоряжение о переводе подразделения на строгий противоэпидемический режим при госпитализации подозрительного больного

Забор биологического материала на 1-й, 3-й и 10-й день госпитализации

При подтверждении диагноза – перевод провизорного госпиталя (бокса) в инфекционный госпиталь

Инфекционный госпиталь открывается для лиц с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции

Распоряжение о переводе медицинской организации (отделения) на строгий противоэпидемический режим при госпитализации больного

Забор биологического материала на 12-й день госпитализации

Выписка больного - при клиническом выздоровлении после 2-х кратного обследования с интервалом не менее 1 дня

Алгоритм действий медицинского персонала в обсерваторе

Помещение в обсерватор здоровых лиц (БЕЗ признаков инфекционных заболеваний), из числа прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной

Заполнение палат (комнат) одномоментное с учетом:
- сроков поступления;
- страны прибытия;
- пола;
- до 4-х челоек в помещение.

Круглосуточное медицинское наблюдение с целью выявления лиц с симптомами новой коронавирусной инфекции:
- термометрия – трижды в сутки;
- опрос наличия жалоб;
- забор материала - (1-й и 10-й день)

Выявление лиц с симптомами новой коронавирусной инфекции (респираторные симптомы, лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, боль в мышцах, кашель, диарея, тошнота рвота, дискомфорт в грудной клетке и пр.)

Эвакуация заболевшего в инфекционный стационар (отделение)

Помещение контактировавших с выявленным заболевшим в изолятор на 14 дней.

Круглосуточная охрана обсерватора

Проведение дезинфекции:
- поверхностей ежедневно;
- вещей (личных, одежды, белья и пр.);
- воздуха ультрафиолетовыми облучателями;
- транспорта;
- отходов;
- СИЗ и пр.

Бытовое обслуживание пациентов и персонала: питание, стирка

Проживание сотрудников на территории обсерватора, отдельно от больных («общежитие для персонала»)

Алгоритм обследования больных внебольничными пневмониями

В терапевтическом отделении предусмотреть создание условий изолированного пребывания (группировка пациентов в палатах по нозологии)

После установления клинического диагноза «Пневмония» медицинский персонал отделения осуществляет забор проб на новую коронавирусную инфекцию (забор мазков из носоглотки и ротоглотки с соблюдением мер противоэпидемической безопасности)

Упаковка материала, оформление сопроводительных документов, отправка материала в ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Краснодарском крае» (филиалы)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых (Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Версия 3 (21.02.2020)

Препарат (МНН)	Механизм действия	Формы выпуска	Схемы назначения
Лопинавир+ Ритонавир	Лопинавир является ингибитором ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеазы ВИЧ; Ритонавир - ингибитор аспартилпротеаз ВИЧ- 1 и ВИЧ-2	Таблетки/суспензия	Лечение: 400 мг лопинавира/100 мг ритонавира назначаются каждые 12 часов в течение 14 дней в таблетированной форме. В случае невозможности перорального приема препаратов Лопинавир+Ритонавир \ (400 мг лопинавира/ 100 мг ритонавира)вводится в виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в течение 14 дней через назогастральный зонд
Рибавирин	Противовирусное средство. Быстро проникает в клетки и действует внутри инфицированных вирусом клеток. Рибавирин ингибирует репликацию новых вирионов, что обеспечивает снижение вирусной нагрузки, селективно ингибирует синтез вирусной РНК, не подавляя синтез РНК в нормально функционирующих клетках	Таблетки, капсулы	2000 мг – нагрузочная доза. Далее 4 дня по 1200 мг каждые 8 часов, 4-6 дней по 600 мг каждые 8 часов.
Рекомбинантный интерферон бета-1b	Рекомбинантный интерферон IFN-β1b повышает супрессорную активность мононуклеарных клеток периферической крови и снижает устойчивость Т-лимфоцитов к апоптозу, запускает экспрессию ряда белков, обладающих противовирусным, антипролиферативным и противовоспалительным действием, смещает цитокиновый баланс в пользу противовоспалительных цитокинов, тормозит пролиферацию лейкоцитов и нарушает презентацию аутоантигенов, снижает темп миграции лейкоцитов через ГЭБ за счет снижения экспрессии металлопротеаз, увеличивающих проницаемость ГЭБ, снижает связывающую способность и экспрессию рецепторов к интерферону-гамма, а также усиливает их распад, является антагонистом интерферона-гамма	Препарат для подкожного введения	Лечение: 0.25 мг/мл (8 млн МЕ) подкожно в течение 14 дней (всего 7 инъекций)
Рекомбинантный интерферон альфа	Препарат обладающий местным иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием	Раствор для интраназального введения	Лечение: по 3 капли в каждый носовой ход 5 раз в день в течение 5 дней (разовая доза – 3000МЕ, суточная доза – 15000-18000 МЕ)

150 ЗАО "Санаторий Ейск"
150 МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского
50 Гостиница «Радуга»
50 ПОУ «Кущевская автомобильная школа ООО «ДОСААФ» России
50 МБУ сельский Дом культуры "Кубань"
50 МБОУ начальная общеобразовательная школа № 15 поселка Обильного МО
100 База отдыха "Лотос"
10 Гостиница "Спорт"
50 МК ДОУ 12
22 Гостиница "Нива"
96 ИП Сотникова
15 Гостиница "Персия"
72 Гостиница «Тихорецк»
20 Гостиница "У Филина"
160 Муниципальная гостиница
20 Гостиница "Лион"
150 Дошкольное образовательное учреждение №12,
150 гостиница
30 Гостиница "Лотос"
30 Гостиница «Штиль»
190 гостиница "Венец"
Спортивно-оздоровительный комплекс "Уют Тамани"
34 Гостиница "Березка"
100 МБУ Детский оздоровительный центр «Тополёк»,
16 Мотель ИП "Чудотворов А.С".
80 Гостиница
50 Мингрельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Уют"
50
ООО Пансионат Полярные зори
120
58 Гостиница «Транзит»
50 Гостиница «Элита»
54 Гостиница «Комфорт»
20 Гостиница "Тэт-а-тет"
50 Лагерь труда и отдыха, лесной массив
20 База отдыха "Дербенка"
50 детский лагерь "Олимпиец"
54 общежите ОАО Мичуринское
150 ФГБУЗ Пансионат им. Мойстренко А.И.,
200 Пансинат Глория
30 ИП Салахян
5 Здание, с. Вперед,
база отдыха
16 Отрадная
150 пансионат "Южный"
170 турбаза "Восход"
Новокубанск
Армавир
Курганинск
Успенское
Псебай
Обсерватор
150 Гостиница "У Филина" — Наименование
Количество коек

Памятка для медицинских работников

Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции у медицинских работников

1. Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с COVID-19 и при подозрении на данное заболевание должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: шапочки, противочумные халаты, защитные очки или экран, респираторы (класса FFP2 или выше).

2. Медицинский персонал не должен прикасаться к глазам, носу, рту, руками, в том числе в перчатках.

3. Для медицинских работников, в функции которых входит сбор и удаление медицинских отходов класса В, необходима защита органов дыхания с помощью респиратора.

4. Следует проводить ежедневные осмотры медицинских работников с проведением термометрии 2 раза в день на протяжении всего периода ухода за пациентами с COVID-19 и в течение 14 дней после последнего контакта с больным.

5. Гигиеническую обработку рук с использованием спиртосодержащих кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциального больного), его слизистыми оболочками, выделениями, повязками и предметами ухода, а также объектами, находящимися в непосредственной близости от больного.

6. При попадании биологического материала, содержащего возбудитель COVID-19 на слизистые оболочки или кожные покровы:
Руки обрабатывают спиртсодержащим кожным антисептиком или спиртом, если лицо не было защищено, то его протирают тампоном, смоченным 70%-м этиловым спиртом.
Слизистые оболочки рта и горла прополаскивают 70%-м этиловым спиртом, в глаза и нос закапывают 2%-й раствор борной кислоты.

Памятка для медицинских работников

Дезинфекционные мероприятия

1. Проводят текущую и заключительную дезинфекцию. Для проведения дезинфекции используют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в отношении вирусных инфекций (например, на основе хлорактивных и кислородактивных соединений).

2. Дезинфекции подлежат все поверхности в помещениях, предметы обстановки, дверные ручки, подоконники, спинки кровати, прикроватные тумбочки, посуда больного и посуда, в которой пища поступила в отделение, остатки пищи, игрушки, воздух, выделения больного, транспорт и другие объекты.

3. Столовую посуду, белье больного и предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

4. Постельные принадлежности после выписки, смерти или перемещения пациента сдаются в дезинфекционную камеру.

5. Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием оборудования на основе ультрафиолетового излучения, различных видов фильтров.

6. Воздух в отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей, дезинфицирующих средств.

7. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения.

Что делать гражданам, которые вернулись из стран, где зарегистрированы очаги коронавируса

Позвонить в поликлинику по месту жительства

или

на «Горячую линию» МЗ КК 8 800 2000 366, сообщить информацию о своем прибытии (или контакте с прибывшими), оставить контактные данные.

→

Врач из поликлиники по месту жительства посетит пациента на дому.

Пациент будет помещен на домашний карантин на 14 дней.

→

Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина.

Решение о проведении теста на коронавирус принимает врач.

Все граждане, прибывшие в РФ из стран, где зарегестрированы очаги коронавируса должны быть изолированы по месту пребывания на срок 14 дней.

Ограничительные меры проводятся в соответствии с Постановлениями Главного санитарного врача Российской Федерации:
от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

ПЛАН ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по профилактике коронавирусной инфекции в Краснодарском крае для тех, кто вернулся из-за границы

ИЗ СТРАН, ГДЕ БЫЛИ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Позвонить по телефону горячей линии:

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю:

8-861-255-11-72

Министерство здравоохранения Краснодарского края:

8-800-200-03-66

2. Обратиться за медпомощью на дому при появлении первых симптомов.

3. Соблюдать полученные предписания врачей.

4. Самоизолироваться на дому на 14 дней со дня возращения

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ МОЖНО БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ВСЕМ РАБОТАДАТЕЛЯМ

- **Организовать измерение температуры тела работникам.**
- **Отстранить от работы лиц с повышенной температурой.**
- **Содействовать работникам в соблюдении режима самоизоляции..**

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель острой респираторной вирусной инфекции, при котором отмечается интоксикация организма, проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ:

Воздушно-капельным путем при чихании и кашле

Контактным путем

СИМПТОМЫ:



- Повышенная утомляемость
- Ощущение тяжести в грудной клетке
- Повышение температуры тела, озноб
- Бледность
- Заложенность носа
- Кашель
- Чихание
- Боль в горле
- Боль в мышцах

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ:

Избегать посещения массовых мероприятий, места скопления людей

Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания

Чаще мыть руки

Не выезжать в страны, где зарегистрированы случаи заболевания

Использовать медицинские маски

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...:

Вы прибыли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (предъявление документа, подтверждающего выезд) **при отсутствии повышенной температуры тела и других признаков заболевания**, Вам необходимо **сообщить по телефону** в территориальную медицинскую организацию. **К Вам на дом выйдет врач, будет наблюдать в течение 14 дней, с оформлением больничного листа**

Вы прибыли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (предъявление документа, подтверждающего выезд), **имеете признаки заболевания и повышенную температуру тела, то Вам необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону: 103 или вызвать врача территориальной поликлиники на дом. Рекомендовано НЕ выходить на улицу и НЕ посещать медицинскую организацию**

При возникновении вопросов Вы можете обращаться по телефону

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КК:

8 (800) 2000 – 366

Коронавирус в Краснодарском крае: официальная информация

Горячие линии

8 (918) 677-49-89 УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Краснодарскому краю

8 800 2000-112 ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по коронавирусу

8 800 2000-366 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Краснодарского края

Сайты с информацией о коронавирусе в России

РОСПОТРЕБНАДЗОР
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Российской Федерации
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19

Сайт COVID-19
https://стопкоронавирус.рф